

Burk Kunststofftechnik
www.burk-kunststoffe.de

Produktkatalog Flächenheizung 2011

Tackernadel 42 mm / 57 mm

Artikelbeschreibung

Zur sicheren Befestigung der Fußbodenheizungsrohre auf der Dämmung im bewährten Tackersystem. Geeignet für alle handelsübliche Tacker für Rohre mit 14 - 20 mm Außendurchmesser.



Technische Daten

Artikelbezeichnung:	Tackernadel 42 mm *	Tackernadel 57 mm
Material:	Spezial- Hartkunststoff <i>(Extrem hohe Festigkeitseigenschaften)</i>	Spezial- Hartkunststoff <i>(Extrem hohe Festigkeitseigenschaften)</i>
Farbe:	Schwarz	Schwarz
Innendurchmesser:	20 mm	20 mm
Gesamthöhe:	42 mm	57 mm
Nadelkopfbreite:	6 mm	6 mm
Umwelteigenschaft:	100% recyclebar	100% recyclebar

Verpackung

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Magazinierung	Stk / Karton	Karton (LxBxH)	Stk / Palette	Palette (LxBxH)
70710991	Tackernadel 42 mm	Magazin à 30 Stk	300 Stk im Karton 6.000 im Umkarton	Karton: 21x19x9cm Umkarton: 42x41x47 cm	120.000 Stk	120x80x210cm cm 300 kg
70710992	Tackernadel 42 mm	Magazin à 50 Stk	1.000 Stk	31x21x19 cm	120.000 Stk	120x80x190cm 300 kg
70710993	Tackernadel 57 mm	Magazin à 50 Stk	900 Stk	31x21x19 cm	108.000 Stk	120x80x190cm 250

*Mindestbestellmenge: 1 Palette

Tacker 47 / Tacker 57

Artikelbeschreibung

Passgenaues Tackergerät für Tackernadel 42 mm oder Tackernadel 57 mm zur bewährten Verlegung des Fussbodenheizungsrohr.



Technische Daten

Artikelbezeichnung:	Tacker
Artikelnummer:	Tacker für 42er Tackernadel: 70710994 Tacker für 56er Tackernadel: 70710995
Material:	Robuste Bauweise durch Stahl und Aluminium, Oberfläche der Stahlteile blau verzinkt (hoher Korrosionsschutz)
Einsatzbereich:	Geeignet für alle handelsüblichen Tackernadeln
Magazin:	Extralang für 125 Stk Tackernadeln
Extras:	Federndes Druckstück zur Rutschsicherung der einzelnen Tackernadeln Einklappbarer Metall- Bügelständer zum sicheren Stand des Tackers
Gewicht:	Nur 2 kg
Abmessung:	Ca. 23x8x90 cm
Verpackung:	1 Stk im Karton

Setzclip

Artikelbeschreibung

Zur sicheren Befestigung der Fußbodenheizungsrohre von 16 – 18 mm Außendurchmesser beim Trägermattensystems. Geeignet für Gitterträgermatte mit 3 mm Durchmesser. Das Verarbeiten des Setzclips erfolgt mit einem speziellen Tacker.



Technische Daten

Artikelbezeichnung:	Setzclip *
Material:	Spezial- Hartkunststoff
Farbe:	Schwarz
Innendurchmesser:	17 mm
Abmessung:	Höhe: 23 mm Breite: 33 mm Wanddicke: 6 mm
Extras:	Kein Herausspringen des Heizrohrs beim Verlegen
Umwelteigenschaft:	100% recyclebar

Verpackung

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Magazinierung	Stk / Karton	Karton (LxBxH)	Stk / Palette	Palette (LxBxH)
70710996	Setzclip	Magazin à 30 Stk	600 Stk im Karton 12.000 im Umkarton	Karton: 21x19x9cm Umkarton: 42x41x47 cm	240.000	120x80x210cm cm 550 kg
70710997	Setzclip	Magazin à 50 Stk	1.700 Stk	31x21x19 cm	204.000 Stk	120x80x190cm 480 kg
70711006	Tackergerät für Setzclip	-	1	-	-	-

*Mindestbestellmenge: 1 Palette

Halteleiste

Artikelbeschreibung

Zur sicheren Befestigung der Fußbodenheizungsrohre von **16 – 20 mm** Außendurchmesser.



Technische Daten

Artikelbezeichnung:	Halteleiste *
Material:	Spezial- Hartkunststoff
Farbe:	Schwarz
Abmessung:	Länge: 250 mm Breite: 45 mm Höhe: 28 mm Rohrverlege- Abstand: 50 mm
Innendurchmesser:	18 mm
Extras:	Mit Schnappverbindung zum beliebigen Verbinden der einzelnen Elemente Kein Herausspringen des Heizrohrs beim Verlegen
Umwelteigenschaft:	100% recyclebar

Verpackung


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Stk / Karton	Karton (LxBxH)	Stk / Palette	Palette (LxBxH)
70710998	Halteleiste 100 cm Zusammengesteckt	100 Stk	106x40x20cm	1.000 Stk	120x80x130cm 250 kg
70710999	Halteleiste 100 cm Zusammengesteckt, Beklebt	100 x 100cm	106x40x20cm	1.000 Stk	120x80x130cm
70711000	Halteleiste 25 cm	40 x 25cm	31x21x19 cm	4.800 x 25cm	120x80x190cm 280 kg

*Mindestbestellmenge: 1 Palette

Haltenadel 42 mm / 62 mm

Artikelbeschreibung

Zur alternativen Befestigung der Halteleiste.



Technische Daten

Artikelbezeichnung:	Haltenadel *
Material:	Spezial- Hartkunststoff
Farbe:	Schwarz
Abmessung:	Breite: Längen: 42 mm oder 62 mm
Innendurchmesser:	18 mm
Extras:	Sichere Befestigung mit der Halteleiste durch Einrasten
Umwelteigenschaft:	100% recyclebar

Verpackung

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Stk / Karton	Karton (LxBxH)	Stk / Palette	Palette (LxBxH)
70711001	Haltenadel 42 mm	1.000 Stk im Karton	Karton: 31x21x19 cm	120.000 Stk	120x80x180 cm 250 kg
70711002	Haltenadel 62 mm	1.000 Stk im Karton	Karton: 31x21x19 cm	120.000 Stk	120x80x180 cm 300 kg

*Mindestbestellmenge: 1.000 Stk im Karton

Winkelspange

Artikelbeschreibung

Zur 90° Umlenkung der Fussbodenheizungsrohre von 14 – 18 mm mit **sehr weichen Übergängen um eine Beschädigung des Rohrs zu vermeiden.**



Technische Daten

Artikelbezeichnung:	Winkelspange*
Material:	Spezial- Hartkunststoff
Farbe:	Schwarz
Länge:	Ca. 130 x 130 mm
Innendurchmesser:	18 mm
Anwendung:	Rohre mit 14 – 18 mm Aussendurchmesser
Extras:	Sehr leichtes beschädigungsfreies Einlegen des Rohres Zul. Biegeradius (5xD) wird eingehalten, dadurch idealer Durchfluss
Umwelteigenschaft:	100% recyclebar

Verpackung

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Stk / Karton	Karton (LxBxH)	Stk / Palette	Palette (LxBxH)
70711003	Winkelspange 14 – 18 mm	50 Stk im Beutel 400 Stk im Karton	Karton: 60x41x41 cm	6.400 Stk	120x80x185 cm 320 kg

*Mindestbestellmenge: 1 Palette

Estrichmessstelle

Artikelbeschreibung

Zur Entnahme von Estrichproben bei der Restfeuchtebestimmung nach DIN 4725.



Technische Daten

Artikelbezeichnung:	Estrichmessstelle*
Material:	Kunststoff
Farbe:	Orange
Gesamtlänge:	180 mm
Anwendung:	Restfeuchtebestimmung nach DIN 4725 zur Reduzierung der Estrichdicke
Empfehlung:	Wir empfehlen mind. 1 Messstelle pro Raum
Umwelteigenschaft:	100% recyclebar

Verpackung

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Stk / Karton	Karton (LxBxH)	Stk / Palette	Palette (LxBxH)
70711004	Estrichmessstelle	100 Stk im Karton 2.000 Stk im Umkarton	Karton: 31x21x19 cm Umkarton: 42x41x47 cm	40.000 Stk	120x80x210cm 280 kg

*Mindestbestellmenge: 2.000 Stk im Karton

4-Arm Haspel

Artikelbeschreibung

Zum Abrollen von handelsüblichen Mehrschichtverbundrohren, PE-X Rohren und PE-RT Rohren.



Technische Daten

Artikelbezeichnung:	4-Arm Haspel
Artikelnummer:	70711005
Material:	Oberfläche blau verzinkt (sehr hoher Korrosionsschutz)
Extras:	Transportsicherung und Drehbremse zur Verhinderung von ungewolltem Abwickeln Verstellbare Arme, dadurch an alle handelsüblichen Ringbunde anzupassen Die Standfüße (hohe Standsicherheit) sind mit Bohrungen versehen, somit kann die Haspel auf den meisten Untergründen sicher befestigt werden.
Gewicht:	Nur ca. 11,5 kg
Abmaße:	85x14x17 cm (zusammengeklappt) Max. Ring- Länge: 750 m Max. Ring- Innendurchmesser: 660 mm Max. Ring- Aussendurchmesser: 1300 mm Max. Ring- Höhe: 650 mm
Verpackung:	1 Stk im Karton Teilerlegt im kompakten Karton (50x14x17 cm)